

中藥材含異常物質限量基準彙整表

(更新日期：106年6月30日)

序號	分類 (註1)	品名	檢驗項目及基準										
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農藥 (ppm)		
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總DDT	總BHC	總PCNB
1	A	龜板膠	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—
2	A	鹿角膠	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—
3	A	阿膠	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—
4	A	水蛭	—	—	—	—	20.0	150	10	5	—	—	—
5	P	沒藥	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—
6	P	乳香	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—
7	P	血竭	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—
8	A	虻蟲	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—
9	P	馬勃	—	—	—	—	20.0	150	—	—	—	—	—
10	M	石燕	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—
11	M	鐘乳石	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—
12	A	地龍	—	—	—	—	30.0	—	10	5	—	—	—
13	M	龍骨	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—
14	M	龍齒	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—
15	M	白(明)礬	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—
16	M	皂礬	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—
17	M	玄明粉	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—

序號	分類 (註1)	品名	檢驗項目及基準										
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農藥 (ppm)		
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB
18	M	芒硝	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—
19	M	代赭石	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—
20	M	赤石脂	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—
21	M	自然銅	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—
22	M	膽礬	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—
23	M	礞石	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—
24	M	爐甘石	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—
25	A	五靈脂	—	—	—	—	30.0	150	—	—	—	—	—
26	P	澤瀉	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
27	P	牡丹皮	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	0.2	0.2	—
28	P	龍膽	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
29	P	貝母	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
30	P	地骨皮	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
31	P	黃芩	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
32	P	葛根	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
33	P	栝樓根 (天花粉)	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
34	P	牛膝(懷牛膝)	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
35	P	柴胡	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
36	P	桔梗	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
37	P	黃連	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—

序號	分類 (註1)	品名	檢驗項目及基準										
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農藥 (ppm)		
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB
38	P	遠志	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	0.2	0.2	—
39	P	鬱金	5.0	5.0	1.0	0.5	—	150	—	—	—	—	—
40	P	延胡索	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
41	P	何首烏	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
42	P	莪朶	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
43	P	羌活	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
44	P	苦參	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
45	P	紫草	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
46	P	乾薑	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
47	P	升麻	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
48	P	芎藺 (川芎)	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
49	P	桑白皮	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
50	P	知母	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
51	P	豬苓	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
52	P	天麻	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
53	P	天門冬	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
54	P	吐根	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
55	P	防風	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
56	P	半夏	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
57	P	白芷	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—

序號	分類 (註1)	品名	檢驗項目及基準										
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農藥 (ppm)		
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB
58	P	白朮	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
59	P	附子	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
60	P	白茅根	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
61	P	木香	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
62	P	高良薑	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
63	P	荳蔻根	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
64	P	細辛	5.0	10.0	1.5	0.2	—	150	—	—	0.2	0.2	—
65	P	地黃	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
66	P	白芍	5.0	5.0	0.3	0.2	—	400	—	—	—	—	—
67	P	赤芍	5.0	5.0	0.3	0.2	—	400	—	—	—	—	—
68	P	蒼朮	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
69	P	大黃	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
70	P	當歸	5.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
71	P	麥門冬	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
72	P	茯苓	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
73	P	海螵蛸	5.0	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—
74	P	石菖蒲	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
75	P	三七	5.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
76	P	昆布	—	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—
77	P	海帶	—	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—

序號	分類 (註1)	品名	檢驗項目及基準										
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農藥 (ppm)		
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB
78	P	海藻	—	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—
79	P/A	冬蟲夏草	—	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
80	M	雄黃	—	5.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—
81	M	砒石	—	5.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—
82	P	連翹	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
83	P	廣藿香	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
84	P	菟絲子	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
85	P	魚腥草	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
86	P	杜仲葉	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
87	P	丁豎朽	3.0	10.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—
88	P	巴戟天	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
89	P	伸筋草	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
90	P	側柏葉	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
91	P	骨碎補	3.0	10.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—
92	P	黃藥(黃柏)	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
93	A	蟬蛻	3.0	10.0	1.5	0.2	—	150	—	—	—	—	—
94	P	鵝不食草	3.0	10.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—
95	P	紅花	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
96	P	川牛膝	3.0	10.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—
97	P	淫羊藿	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—

序號	分類 (註 1)	品名	檢驗項目及基準										
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農藥 (ppm)		
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註 2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB
98	P	淡竹葉	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
99	P	白花蛇舌草	3.0	10.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
100	P	枇杷葉	3.0	15.0	1.0	0.2	—	150	—	—	0.2	0.2	—
101	P	桂皮(肉桂)	3.0	15.0	1.0	0.2	—	150	—	—	0.2	0.2	—
102	P	桂枝	3.0	15.0	1.0	0.2	—	150	—	—	0.2	0.2	—
103	P	杜仲	3.0	15.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
104	P	白及	3.0	15.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
105	P	五加皮	3.0	15.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
106	M	滑石	3.0	15.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—
107	P	薄荷(註 3)	3.0	15.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
108	P	乾漆	3.0	—	1.0	—	—	150	—	—	—	—	—
109	P	卷柏	3.0	—	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
110	P	萬點金(岡梅；燈稱草)	3.0	—	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—
111	M	鉛丹	3.0	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—
112	M	密陀僧	3.0	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—
113	P	丹參	3.0	5.0	0.3	0.2	—	150	—	—	—	—	—
114	P	甘草	3.0	5.0	0.3	0.2	—	150	10	5	1.0	0.9	1.0
115	P	黃耆	3.0	5.0	0.3	0.2	—	150	10	5	1.0	0.9	1.0
116	P	紅耆	3.0	5.0	0.3	0.2	—	150	10	5	1.0	0.9	1.0
117	P	旋覆花	3.0	5.0	1.5	0.2	—	150	—	—	—	—	—

序號	分類 (註 1)	品名	檢驗項目及基準										
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農藥 (ppm)		
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註 2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB
118	P	瞿麥	3.0	5.0	1.5	0.2	—	150	—	—	—	—	—
119	P	百合(註 3)	3.0	5.0	1.5	0.2	—	400	—	—	—	—	—
120	P	茵陳	3.0	5.0	1.5	0.2	—	150	—	—	—	—	—
121	P	蛇床子	3.0	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—
122	P	墨旱蓮(旱蓮草)	3.0	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—
123	P	烏藥	3.0	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—
124	P	蚶殼草(老公根；積雪草；雷公根)	3.0	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—
125	P	枸骨葉	3.0	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—
126	P	薑黃	3.0	5.0	—	0.2	—	150	—	—	—	—	—
127	M	白石英	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	M	禹餘糧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	M	浮石(海浮石)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	M	無名異	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	M	陽起石	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	M	磁石	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	M	瑪瑙	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	M	銅綠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	P	山藥(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
136	P	白果	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—

序號	分類 (註 1)	品名	檢驗項目及基準										
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農藥 (ppm)		
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註 2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB
137	P	龍眼肉(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
138	P	烏梅(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
139	P	枸杞(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	10	5	—	—	—
140	P	山楂(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	10	5	—	—	—
141	P	大棗	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	10	5	0.2	0.2	—
142	P	黨參	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
143	P	山柰	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
144	P	蓮子(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	10	5	—	—	—
145	P	白木耳(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
146	P	芡實(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	400	—	—	—	—	—
147	P	大腹皮	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
148	P	女貞子	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
149	P	山茱萸	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	0.2	0.2	—
150	P	胡椒	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
151	P	麴類	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
152	P	橘皮	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
153	P	柏子仁	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
154	P	使君子	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
155	P	檳榔	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
156	P	麥芽	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—

序號	分類 (註 1)	品 名	檢 驗 項 目 及 基 準										
			重 金 屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃 麴 毒 素 (ppb)		農 藥 (ppm)		
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註 2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB
157	P	決明子	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
158	P	薏苡仁	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
159	A	蜈蚣	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
160	A	全蠍	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
161	A	白殼蠶	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
162	P	酸棗仁	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
163	P	桃仁	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
164	P	胖大海	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
165	P	陳皮	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	0.2	0.2	—
166	P	苦杏仁	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
167	P	香附	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
168	P	玄參	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
169	P	射干	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
170	P	八角茴香(大茴香)(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
171	P	小茴香(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	10	5	—	—	—
172	P	人參	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	1.0	0.9	1.0
173	P	番瀉葉	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	0.2	0.9	1.0
174	P	紫蘇葉	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	0.2	0.2	—
175	P	西洋參	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	1.0	0.9	1.0

序號	分類 (註 1)	品名	檢驗項目及基準										
			重金屬 (ppm)				總重金屬 (ppm)	二氧化硫 (ppm)	黃麴毒素 (ppb)		農藥 (ppm)		
			砷	鉛	鎘	汞			總黃麴毒素 (註 2)	黃麴毒素 B ₁	總 DDT	總 BHC	總 PCNB
176	P	菊花(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
177	P	肉豆蔻(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
178	P	草荳蔻(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
179	P	砂仁(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
180	P	黃精(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
181	P	絞股藍(七葉膽)(註 3)	3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
其餘中藥材-植物類			3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
其餘中藥材-動物類			3.0	5.0	1.0	0.2	—	150	—	—	—	—	—
其餘中藥材-礦物類			3.0	5.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—

註：

1. P：植物類中藥材，A：動物類中藥材，M：礦物類中藥材
2. 總黃麴毒素係 B₁、B₂、G₁ 及 G₂ 之總量。
3. 菊花等 18 項中藥材，如屬(1)經中藥廠炮製或加工處理後，供應中醫醫療機構或中藥販賣業之中藥材或(2)市售中藥材，其異常物質限量及檢驗方法比照食品安全衛生管理等相關標準及規定。
4. “—” 免驗。